

KUR'AN-I KERİM'İN SAYISAL YAPISI

ÇİFT ve TEK – 7 ve 19 ikili sayısal kodlama

“Kur'an'ın bir benzerini getiremezsiniz”

ANASAYFA

Kodlama Kuralları

KUR'AN Kodları

Kodlama Denemeleri

Güncel Kodlama Örnekleri

Kur'an Kriptografik Yapısal Parmak İzi

(Ha-Mim Surelerinde Huruf-u Mukattaa harfleri olan “Hâ” ve “Mîm” harfleri Frekanslarının Kodlamaları)

Monte Carlo Simülasyonu • Bayeşçi Analiz • NPS Entegrasyonu

(v6.0 Stable)

[Ha-Mim kodları \(K1 - K25\) Kriterlerin Bilimsel ifadesi \(LaTeX\)](#)
[Monte Carlo Tasarımı](#)
[Monte Carlo Raporu](#)
[Bayes Yaklaşımı Örnek Hesaplama ve Rapor](#)
[NPS Raporu](#)

Gruplar ve Kriter Detayları	Başarılı	Oran %	X'de 1
G1 — Harf Frekansı Çekirdeği (K1-K4)	1.466	%0.00	68.212,8
K1: Veri Adedi Kontrolü (7 Çift) S={ (380, 64), (276, 48), (300, 53), (324, 44), (150, 16), (200, 31), (225, 36) }	100.000.000	%100.00	1,0
K2: Genel Toplam Mod 19 = 0 380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53 + 324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36 = 2147 mod 19 = 0	5.265.915	%5.27	19,0
K3: Genel Toplam / Basamak Toplamları Mod 19 = 0 380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53 + 324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36 ----- = 19 mod 19 = 0 3+8+0+6+4+2+7+6+4+8+3+0+0+5+3+2+4+4+1+5+0+1+6+2+0+0+3+1+2+2+5+3+6	111.854	%0.11	894
K4a: İlk 3 Çift (Toplamı / Basamak Toplamları) Mod 19 = 0 380 + 64 + 276 + 48 + 300 + 53 ----- = 19 mod 19 = 0 3+8+0+6+4+2+7+6+4+8+3+0+0+5+3	473.742	%0.47	211,1
K4b: Son 4 Çift (Toplamı / Basamak Toplamları) Mod 19 = 0 324 + 44 + 150 + 16 + 200 + 31 + 225 + 36 ----- = 19 mod 19 = 0 3+2+4+4+4+1+5+0+1+6+2+0+0+3+1+2+2+5+3+6	319.024	%0.32	313,5
G2 — Fraktal Yapı (K5-K9)	104	%0.00	961.538,5
K5: Ardışık Dizilim Mod 19 = 0 380 64 276 48 300 53 324 44 150 16 200 31 225 36 mod 19 = 0	5.263.468	%5.26	19,0
K6: Seviye-1: Sola Kayan Ardışık Basamak Toplamları Mod 19 = 0 3 11 8 6 10 6 9 13 10 12 11 3 0 5 8 6 5 6 8 8 5 6 5 1 7 8 2 0 3 4 3 4 7 8 9 mod 19 = 0	5.267.400	%5.27	19,0
K7: Seviye-2: Sola Kayan Ardışık Basamak Toplamları Mod 19 = 0 3 4 2 9 14 7 1 6 15 10 4 4 1 1 3 3 2 4 3 5 13 14 11 11 14 16 13 11 11 6 8 15 10 2 3 7 7 7 11 15 17 mod 19 = 0	5.259.378	%5.26	19,0
K8: Seviye-3: Sola Kayan Ardışık Basamak Toplamları Mod 7 = 0 3 7 6 11 10 5 11 8 7 7 6 6 1 4 8 5 2 4 6 5 6 7 8 6 4 5 5 2 2 2 5 5 7 7 4 4 2 2 2 7 14 9 6 6 1 2 5 10 14 14 8 2 2 6 6 8 mod 7 = 0	14.289.691	%14.29	7,0
K9: Seviye-4: Sola Kayan Ardışık Basamak Toplamları Mod 19 = 0 3 10 13 7 2 2 1 5 6 2 9 15 14 13 12 7 5 12 13 7 6 10 11 11 13 15 14 10 8 9 10 7 4 4 4 7 10 12 14 11 8 6 4 4 9 8 5 13 15 12 7 3 7 6 1 1 5 5 5 12 10 4 8 12 14 mod 19 = 0	5.263.476	%5.26	19,0
G3 — Dijital Kök Zinciri (K10-K13)	758	%0.00	131.926,1
K10: Dijital Kökler Mod 19 = 0 2 1 6 3 3 8 9 8 6 7 2 4 9 9 mod 19 = 0	5.267.687	%5.27	19,0
K11: Dijital Kökler (Ters Dizilim) Mod 7 = 0 9 9 4 2 7 6 8 9 8 3 3 6 1 2 mod 7 = 0	14.285.267	%14.29	7,0
K12: Dijital Kökler Toplamı Mod 7 = 0 2+1+6+3+3+8+9+8+6+7+2+4+9+9 = 77 mod 7 = 0	14.284.235	%14.28	7,0
K13a: Dijital Kökler Sola Kayan Ardışık Basamak Toplamları Mod 19 = 0 2 3 7 9 6 11 17 17 14 13 9 6 13 18 mod 19 = 0	5.266.864	%5.27	19,0
K13b: Dijital Kökler Sola Kayan Ardışık Basamak Toplamları Mod 7 = 0 2 3 7 9 6 11 17 17 14 13 9 6 13 18 mod 7 = 0	14.278.399	%14.28	7,0
G4 — Asal Çarpanlar (K14-K15)	276.515	%0.28	361,6
K14: Asal Çarpan Toplamları Mod 19 = 0 28 12 30 11 17 53 16 15 15 8 16 31 16 10 mod 19 = 0	5.259.009	%5.26	19,0
K15: Asal Çarpan Adetleri Mod 19 = 0 4 6 4 5 5 1 6 3 4 4 5 1 4 4 mod 19 = 0	5.260.782	%5.26	19,0
G5 — Mersenne ve Lucas Sayı Dizileri Yakınlıkları (K16-K18)	14.600	%0.01	6.849,3
K16: Mersenne Yakınlık Dönüşümü Mod 19 = 0 255 125 63 1 255 21 63 15 255 45 63 10 255 69 31 13 127 23 15 1 255 55 31 0 255 30 31 5 mod 19 = 0	5.263.835	%5.26	19,0
K17: Mersenne Yakınlık Dönüşümü Sola Kayan Ardışık Basamak Toplamları Mod 19 = 0 2 7 10 6 3 7 11 9 4 3 7 10 7 3 7 9 4 6 7 7 10 9 9 11 9 4 1 2 7 10 11 15 12 4 2 4 4 3 9 9 5 4 6 6 3 7 10 10 10 8 4 1 2 7 10 8 3 3 4 6 mod 19 = 0	5.261.705	%5.26	19,0

Kontrol Paneli

Ölçüt :

Mesâni :

19

7

Deneme Sayısı:

100000000

Seed (Tohum):

20251016

BAŞLAT

DURDUR

Başarılı
İndir

Kur'an Kodları

☐ Test LOG Kaydı
Oluştur

İndir

 İlerleme: 100.000.000 / 100.000.000
(%100) (Tamamlandı)

Gruplar ve Kriter Detayları	Başarılı	Oran %	X'de 1
☒ K18: Lucas Yakınlık Dönüşümü Mod 19 = 0 322 58 76 12 322 46 47 1 322 22 47 6 322 2 47 3 123 27 18 2 199 1 29 2 199 26 29 7 mod 19 = 0	5.258.937	%5.26	19,0
☒ G6 — Mesânî Entegrasyonu (K19-K25)	47	%0.00	2.127.659,6
☒ K19: Kolonların Dizilimi Mod 7 = 0 380 276 300 324 150 200 225 64 48 53 44 16 31 36 mod 7 = 0	14.285.672	%14.29	7,0
☒ K20: Satırların (Ters) Dizilimi Mod 7 = 0 225 36 200 31 150 16 324 44 300 53 276 48 380 64 mod 7 = 0	14.283.554	%14.28	7,0
☒ K21: Satır Toplamları Dizilimi Mod 7 = 0 444 324 353 368 166 231 261 mod 7 = 0	14.284.409	%14.28	7,0
☒ K22a: Satır Toplamları Diziliminin Asal Çarpan Adedi Dizilimi Mod 19 = 0 4 6 1 5 2 3 3 mod 19 = 0	5.263.391	%5.26	19,0
☒ K22b: Satır Toplamları Diziliminin Asal Çarpan Adedi Dizilimi Mod 7 = 0 4 6 1 5 2 3 3 mod 7 = 0	14.276.170	%14.28	7,0
☒ K23: Satır Toplamları Diziliminin Basamak Toplamı Mod 7 = 0 4+4+4+3+2+4+3+5+3+3+6+8+1+6+6+2+3+1+2+6+1 = 77 mod 7 = 0	14.284.178	%14.28	7,0
☒ K24: Tablo Kolonları Dizilimi Mod 7 = 0 380 276 300 324 150 200 225 64 48 53 44 16 31 36 444 324 353 368 166 231 261 mod 7 = 0	14.291.107	%14.29	7,0
☒ K25: Tablo Satırları Dizilimi Mod 7 = 0 380 64 444 276 48 324 300 53 353 324 44 368 150 16 166 200 31 231 225 36 261 mod 7 = 0	14.282.439	%14.28	7,0
☒ G7 — Ha-Mim ve Ebcet (K26-K28)	2.740	%0.00	36.496,4
☒ K26: Tablo Sayılarının Basamak Toplamı Mod 19 = 0 3+8+0+6+4+4+4+4+2+7+6+4+8+3+2+4+3+0+0+5+3+3+5+3+3+2+4+4+4+3+6+8+1+5+0+1+6+1+6+6+2+0+0+3+1+2+3+1+2+2+5+3+6+2+6+1 = 190 mod 19 = 0	5.261.221	%5.26	19,0
☒ K27: Satır Toplamlarının Mod 7 kalanlarının toplamı Mod 19 = 0 3 + 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 2 = 19 mod 19 = 0	6.930.027	%6.93	14,4
☒ K28a: Ha-Mim Harflerinin Ebcet Değerleri ve Toplam Sayılarının Ardışık Dizilimi Mod 7 = 0 40 1855 8 292 mod 7 = 0	14.279.897	%14.28	7,0
☒ K28b: Ha-Mim Harflerinin Ebcet Değerleri ve Toplam Sayılarının Ardışık Dizilimi Mod 19 = 0 40 1855 8 292 mod 19 = 0	5.262.808	%5.26	19,0
Deneme: 100.000.000 Süre: 7417 sn Tahmini Deneme: 2 Desilyon Süre: 4 Sekstilyon Yıl BİRLEŞİK SONUÇ:	0	%0.00	YOK

Monte-Carlo Sonuç Tablosu

#	Grup	Başarı (k)	p^ (%)	Wilson 95% CI
1	G1 - Harf Frekansı (K1-K4)	1466	0.0015%	[0.0014%, 0.0015%]
2	G2 - Fraktal Yapı (K5-K9)	104	0.0001%	[0.0001%, 0.0001%]
3	G3 - Dijital Kök (K10-K13)	758	0.0008%	[0.0007%, 0.0008%]
4	G4 - Asal Çarpanlar (K14-K15)	276515	0.2765%	[0.2755%, 0.2775%]
5	G5 - Mersenne ve Lucas (K16-K18)	14600	0.0146%	[0.0144%, 0.0148%]
6	G6 - Mesânî Entegrasyonu (K19-K25)	47	0.0000%	[0.0000%, 0.0001%]
7	G7 - Ha-Mim ve Ebced (K26-K28)	2740	0.0027%	[0.0026%, 0.0028%]

Monte Carlo-Birleşik sonuç


P_total	6.01e-34 Tahmini Deneme Sayısı: 2 Desilyon Tahmini Süre: 4 Sekstilyon Yıl
95% CI	[3.12e-34, 1.16e-33]
log ₁₀ (P)	-33.22
Bilgi	110.36 bit
Beklenen isabet / 100000000	0.0000

Bayesci Yaklaşım

Parametre	Değer	Açıklama
Başlangıç (Prior)	0.01	Bilgi öncesi güven olasılığı
Olasılık yoğunluğu (P_total)	6.01e-34	Monte-Carlo birleşik olasılık değeri
Bayes Faktörü (BF)	1.66e+33	(1 - p) / p formülüyle (log-domain)
Posterior Odds	1.66e+33	Güncellenmiş güven oranı
Posterior Güven (p')	1.0000000000	Güncellenmiş olasılık değeri
Bilgi Artışı	110.36 bit	Bilgi-teorik kazanç

Bayes Zinciri (Kümülatif)

Adım	Kapsanan Gruplar	P _{cum}	log ₁₀ (BF _{cum})	log ₁₀ (BF _{inc})	Posterior
1	G1	1.47e-5	4.83	4.83	0.9985507421
2	G1 + G2	1.52e-11	10.82	5.98	0.9999999985
3	G1 + G2 + G3	1.16e-16	15.94	5.12	1.0000000000
4	G1 + G2 + G3 + G4	3.20e-19	18.49	2.56	1.0000000000
5	G1 + G2 + G3 + G4 + G5	4.67e-23	22.33	3.84	1.0000000000
6	G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + G6	2.19e-29	28.66	6.33	1.0000000000
7	G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + G6 + G7	6.01e-34	33.22	4.56	1.0000000000




Normalleştirilmiş Olasılık Skoru (NPS)

Grup	P _{obs}	P _{rand}	P _{obs} /P _{rand}	NPS ₁₀	Δbits
G1 - Harf Frekansı (K1-K4)	1.5e-5	5.3e-2	2.8e-4	-3.56	11.8
G2 - Fraktal Yapı (K5-K9)	1.0e-6	5.3e-2	2.0e-5	-4.70	15.6
G3 - Dijital Kök (K10-K13)	7.6e-6	5.3e-2	1.4e-4	-3.84	12.8

G4 - Asal Çarpanlar (K14-K15)	2.8e-3	5.3e-2	5.3e-2	-1.28	4.3
G5 - Mersenne ve Lucas (K16-K18)	1.5e-4	5.3e-2	2.8e-3	-2.56	8.5
G6 - Mesânî Entegrasyonu (K19-K25)	4.7e-7	5.3e-2	8.9e-6	-5.05	16.8
G7 - Ha-Mim ve Ebced (K26-K28)	2.7e-5	5.3e-2	5.2e-4	-3.28	10.9

Özet: Ortalama $NPS_{10} = -3.47$ • Toplam $\Delta bits = 80.6$



Olasılık Dağılım Analizi (Hipotez Testi) 100.000.000 Deneme

Bu grafik, simülasyon sonuçlarının dağılımını gösterir. Mavi alan rastgele denemeleri, kırmızı çizgi ise Kur'an'ın konumunu temsil eder.

